



今金の甘～い軟白長ネギ 新物出荷！
八束地区 水口 仁さん・卓志さん

国営事業を間近に控え・・・



いよいよ今金町での
国営事業の施工も間近
に迫り、地下かんがい
システムの設置状況現
地検討会が5月9日に
開催されました。

このシステムは、平
成21年5月に内ヶ島道
良さん圃場を試験圃と
して設置し、省力化や
生産性の向上などその効果を調査しています。
設置から4年が経過し、改めて排水機能や
システムそのものの状況を把握するため、現
地検討会を開催しました。

今回は試験圃で使用しているシステム「フ
ォアス」について説明します。

「フォアス」とは、米も野菜も作れる圃場
に変える（水田から畑、畑から水田）をコン
セプトにしているシステムで、地下水位をコ
ントロールするためのパイプラインと、地下
水位を制御する水位制御器で構成されていま
す。水位は無電源の水位管理者で自動監視し、
代かき時は、フォアス桝の吸水バルブを開き、
田面に水を供給します。

実際に「フォアス」でどのように水位を制
御・管理をしているかを説明します。

地下水位の高さは水位制御器で調整し、中筒
の高さに応じて地下水位が変化します。

水位制御器



スライド管を上下させて水位を調整
（用水は、水位制御器の中筒を経由し
て排水される）

これで水位の調整も楽々！

連動

水位管理者



水位管理者を使用すれば、無電源で必要な
水位を自動で維持することができます。（減つ
た分の水を自動で補給）、開水路からの取水
でも使用することができます。



田畑転換が簡単

排水不良で転作が困難な圃場を改善し、地
下水位を制御する事により転作や野菜栽培に
も威力を発揮！



水を節約

地下かんがいを利用することによって、大幅
な節水ができます。



水はけがよくなる

雨が降っても、早く農作業を再開でき、作
業適期を逃さない、収穫時、田面が乾燥して
いるので作業が楽になります。

作物が必要とする地下水位・土壌水分を圃
場全体で均一に維持できるため、湿潤、旱魃
に関わらず作物に最適な環境を維持できます。
現地検討会に参加した方々は、フォアスに興
味津々でした。



▲田植えトップバッター・宮北誠市さん

田植え始まる

今年も昨年と同じく5月15日、田植えが始まりました。例年と比べて低温が長く続き、苗の生育も心配されていました。そんな中、当日はあいにくの曇りで肌寒い日でしたが、豊作を願い、順調に作業が行われました。14日には乾田直播、18日には湛水直播が始まり、稲作の作業もいよいよ本格的になりました。

全体的に春耕期の作業が低温・日照不足と降雨の影響で遅れましたが、今後は好天となり農作業が順調に進み、収量・品質が最高のものとなるよう祈っています。



▲日進牧場へ入牧する牛たち

ホルスタインが入牧

良質な粗飼料を与えること・牛の強健性を高めること・町内の酪農家の負担の軽減を目的として、5月24日、町内の酪農家から124頭のホルスタインが日進牧場へ入牧しました。

当日は天候に恵まれ、作業は営農部職員・普及センター・役場・共済組合など関係機関の皆様にも応援を頂き、順調に終える事ができました。牛たちは、秋まで牧場に預けられ、大自然の中でのびのびと成長します。大きくなって元気に帰ってきてね！



▲札幌丸果青果市場の風景

軟白長ネギ初出荷

5月28日、軟白長ネギの新物出荷が始まりました。春先の低温の影響で生育が心配されていましたが、昨年より4日早く初出荷となり、価格も1,000円と高めとなりました。

今金の軟白長ネギは甘い事です有名ですが、春先に出荷するネギは寒い冬の間に成長し、寒さに耐えようと、糖分をため込んでいるため、その味わいも格別です。今年も皆様の食卓に美味しい軟白長ネギが並ぶよう、生産者一同丹精込めて作っています。今金の軟白長ネギをよろしくお願いします。



▲藤田係長と熱心に話を聞く子供たち

児童26名 社会科見学

5月21日、今金・種川小学校3年生が社会科見学の一環として「函館育ちライスターミナル今金工場」を見学に訪れました。

当日は販売課の藤田倫史係長が対応し、「どうやって町内で作られるお米がライスターミナルに持ち込まれて、食卓に届くのか」を説明しながら施設内を回りました。「同じ白いお米なのに、どうして違う種類のお米があるのか」「ライスターミナルに込められた願いとは」などの質問がありました。これから今金のお米を食べてね！

檜山北部連絡協議会 総会

5月2日、道南地区農協青年部
檜山北部ブロック連絡協議会第37
回通常総会が開催されました。

総会では平成24年度終始決算報
告、平成25年度事業計画、収支予
算案、賦課金及び徴収方法につい
ての審議がなされ、仁木儀一会長
が退任し、その他役員も一新され
新体制で臨みます。総会内では前
向きな意見も多く出され、これ
らを取り入れ檜山北部ブロック連
絡協議会のさらなる発展に繋がる
活動が期待されます。



▲意気込みを語る新役員の方々

AGRI FESTA
開催します！

7月6日(土)に檜山北部の農業
青年のイベントとしてAGRI F
ESTAをせたな町浮島公園で開催
します。このイベントは、JA今金
町青年部も主催側として携わって
おり、檜山食材を使ったおいしいバー
ベキューや様々なゲームやビンゴ大
会もあり、豪華賞品が準備されてい
ます。興味のある方は是非参加し
てみてはどうでしょうか？詳しく
は経営課・佐藤までお問い合わせ
ください。たくさんの参加をお待
ちしています！



いちい会 春の研修旅行

5月27日、当日は元気に太陽も
顔を出し、絶好の旅行日和となり
ました。

いちい会メンバー22名と事務局
1名の計23名が元気に小樽へ研修
旅行に行ってきました。
水族館でのイルカショー・ラン
チバイキングにショッピングと、
小樽を満喫していました。
皆様長袖を着ていましたが、袖
を捲くる方もいるほど暑い日でし
たが、皆様日頃の疲れを忘れて楽
しんでいました。



▲水族館前で記念写真を撮るいちい会の皆さん

笹森博子さん CM出演

女性部に所属している笹森博子
さんにホクレンのCM出演を依頼
し、5月28日、露地アスパラの収
穫風景が撮影されました。当日は
リハーサルの手配でしたが、次の
日の天候が予報ではよくないとの
ことで、急遽本番となり、心の準
備ができてなかった博子さんです
が、終始笑顔で撮影は無事終了し
ました。

今回撮影したCMは、平成26年
度に放送される予定です。来年度
をお楽しみに！



▲最後の撮影に臨む笹森博子さん

今後の農作物管理

水稲

6月は初期生育促進（茎数確保）に努めましょう。

- ・水温を高める水管理で分げつ促進。晴天の日中は浅水・止水で水田の水温を上昇させ、分げつの発生を促す。入水は夕々朝に、日中の掛け流しは止めましょう。
- ・除草剤散布は、雑草の種類や大きさにあわせて除草剤を選定し適期に処理しましょう。
- ・「ワキ」が発生しているほ場では「中干し」が必要です。ワキは土壌還元進行の証で、根を傷めます。その発生程度により水の入替えや、天候が安定している時には中干しを行いましょう。（溝切りを併用し速やかに）
- ・苗床跡地の土壌管理で翌年に備えましょう。苗床跡地はえん麦緑肥や有機物補給を行いましょう。特に成ボ・型枠の置床では低pH・磷酸過多（苦土不足）による弊害も見られますので、苗床の土壌診断（磷酸や塩基分析含む）を行った上で改善を図りましょう。



豆類

除草剤の適正使用

パワーガイザー液剤を使用する場合、散布時期や飛散に十分注意して下さい。

茎疫病に注意

排水不良のほ場や多雨などでは、排水が滞水すると多発します。気象情報に留意し、過去に発生したほ場では発病前（6月下旬）に予防防除を行いましょう。



大豆

ジャガイモヒゲナガアブラムシの防除

- 1回目 初生葉が展開したとき（クルーザー処理時は不要）
- 2回目 1回目の7～10日後
- 3回目 2回目の7～10日後（発生に応じて行う）

軟白長ネギ

農薬の適正使用

ネギハモグリバエやハモグリバエの幼虫による被害に注意して下さい。農薬の使用に当たっては、希釈倍率、特に収穫間近のものは使用時期に注意し、計画的に防除を行いましょう。

秋まき小麦

止葉期以降の追肥

平年よりやや遅れた生育です。茎数や葉色を確認し、止葉期の追肥を行いましょう。今時期の追肥は、子実の充実やタンパクの向上に効果があります。葉色が薄い畑は、早めに追肥をしましょう。また、赤かび病防除時の尿素2%液の散布も子実の充実やタンパクの向上に効果があります。葉焼けが起きる場合がありますので、朝晩の涼しい時間に散布しましょう。

赤かび病防除

穂全体に薬液がかかることで、開花時期の赤かび病菌の感染を防ぐことができます。穂の全体が、出揃ってから防除を行いましょう。1回目と2回目の防除を確実に行うことが重要です。

ばれいしょ

疫病防除について

疫病は、初発時の防除が重要です。ほ場の確認と「FLABS」による危険日到達予測を参考にし、適期防除に努めましょう。

・ジャガイモヒゲナガアブラムシ飛来予測

4月1日からの積算気温で飛来時期を予測することができます。平年は5月末、今年度も同様の予測となっています。発生状況を十分に観察し、効果的な防除を実施しましょう。

人参

除草剤の適正使用

ロックス水和剤は、は種直後（100～200g/10a）、もしくはニンジン3～5葉期の雑草発生前（100～150g/10a）に使用します。ニンジン出芽後から3葉期末までの散布では薬害のおそれがあるため特に注意が必要です。

畜産

一番草の収穫

牧草の刈取りは、天候の推移を見極め乾草からサイレージへ変更するなどの準備をしましょう。ロイルサイレージは、ベール後は早期密封しましょう。ビニール破損に注意し、破損したら早期に補修しましょう。

農場の衛生管理

農場内への部外者の立ち入りや車両の通行を制限しましょう。踏み込み消毒槽を設置し、野生鳥獣の侵入を防ぎましょう。

てんさい

病害虫の適期防除

根腐病は6月中～下旬頃から発生し、連作や短期輪作ほ場で発生が多くなります。害虫対策のためほ場をよく観察し、食害の程度を考えて防除の必要性を検討しましょう。ヨトウムシ・発病株率50%以上で即時防除

・テンサイモグリハナバエ・被害株率100%・被害葉5枚／株以上で即時防除

ブロッコリー

定植後の管理

コナガ、ヨトウムシ（ヨトウムシ）の発生時期になっています。発生状況の確認と、防除の準備をしましょう。中耕および培土は、1回目が定植後10～14日目頃、2回目は定植後20～25日目頃（うねが葉で埋まる頃）に追肥を兼ねて行います。

病害虫予察情報より

6月の天気は数日の周期で変わり、気温、降水量ともに平年並の確率が40%と予報されています。多めの発生が予想される病害虫は小麦の赤かび病とあぶらな科野菜のモンシロチョウです。赤かび病は、1回目の防除時期の開花始頃に降雨が予想される場合、開花前でも前倒しで散布を行い、防除適期を逃さないように注意する。モンシロチョウは、成虫の飛来が目立ち産卵が多い圃場では、防除ガイドに準拠して薬剤の茎葉散布を実施するとよいでしょう。



Next GENERATION

新時代の担い手たち

連載

八東地区 村瀬 好亮さん 富美江さん

《プロフィール》

村瀬 好亮(むらせ こうすけ) 34 歳
北海道立農業大学校卒(就農11年目)

村瀬 富美江(むらせ ふみえ) 32 歳
北海道帯広市出身(就農11年目)

《経営作物》 水稻・小かぶ・ミニトマト

《家族構成》 村瀬 百美(子)、亘咲(子)、久男(父)、加代子(母)、
みよ子(祖母)

今金町を担う若者達を紹介するコーナー。第18回目は八東地区の村瀬 好亮さん、富美江さん夫妻をご紹介します。

好亮さんは今年から経営を移譲されました。また、広域小かぶ部会の部会長を務めており、これから収穫が本格的になるため、気合が入っています。趣味はドライブで、休日には家族で遠出したり、家族一緒にバドミントンをしたりと家族思いの大黒柱です。

夫婦二人三脚で農業を営む村瀬さん夫妻に、今回は色々なお話を伺いました！



《お二人の出会い》

(富美江) 私は元々帯広出身だったのですが、好亮さんが大学で十勝に出てきたのをきっかけに知り合い、交際することになりました。

《就農のきっかけは？》

(好 亮) 小さい頃から両親の農業をする背中に憧れ、自分も大きくなったら農業をやりたいと思っていました。そして自分の意思で農業大学校へ進学し、改めて農業の魅力を再確認し、卒業と同時に就農しようと決めました。

(富美江)

私は好亮さんが就農をするのを機に結婚をし、農業に従事するようになりました。

《農業をしていて感じることはありますか？》

(好 亮) 難しい…の一言に限りますね。毎年同じことをやっても、同じにはいかないし、天候にも左右されるので、一工夫を加える必要がありますし。だからこそやりがいを感じています(笑)

(富美江)

難しいですね。私は好亮さんと一緒にいるまでは農業と関わることもなかったたので、初めはわからないことだらけで試行錯誤の毎日でした。今は農業にも慣れ、楽しいとも感じています！

《今の生活はどうですか？》

(富美江) 大変なこともたくさんありますが、子育ても順調で子供中心に明るい家庭になっています。

《今後はどうしていきたいですか？》

(好 亮) これからも稲作・野菜の複合で経営したいと思っています。規模拡大を目指しつつ、ゆとりのある経営ができればいいと思っています。

(富美江)

これからも好亮さんをサポートしつつ、家族団欒の家庭を築いて、楽しい家族経営にしたいです(笑)

農作業で多忙な時期に、ご家族で取材にご協力していただきありがとうございます。家族で農業に取り組むという意気込みを強く感じました。これからも目標に向かって家族の皆さんと一緒に頑張ってください！

日本一の今金男爵を 守りましょう！

～ジャガイモシストセンチュウの
拡散防止にご理解・ご協力下さい～

ジャガイモシストセンチュウの侵入・拡散を防ぐために

- ①ジャガイモシストセンチュウは、土に混じって侵入・拡散します。関係者以外は畑に入らないでください。もし入る場合は靴を必ず洗い、畑から出た後も必ず洗ってください。
- ②種芋や苗木、球根などを購入（ホームセンターなど）する場合、発生地域から知らずのうちに侵入させてしまうことのないようにお願いします。
- ③中古の農機具を購入した場合、必ず洗浄して土砂の付着が無いことを確認してから使用してください。
- ④魚釣りや山菜採りに出かける場合も畑に入らないように注意してください。

平成25年度 部会・振興会等役員組織図

	部 会 ・ 振 興 会 名	事 務 局	会 長	副 会 長	副 会 長
1	今 金 町 稲 作 部 会	山口 徹也	中野 公郎	伊藤 悟志	吉本 辰也
2	今 金 町 水 稲 直 播 研 究 会	工藤 耕治	植村 繁嗣	石川 大輔	
3	今 金 町 畑 作 部 会	佐々木 秀樹	村上 隆文	西 政明	川崎 敏彦 須藤 孝政
4	今 金 町 種 子 馬 鈴 薯 委 員 会	山内 拓弥	矢内 義則	伊藤 悟志	
5	今 金 町 早 出 馬 鈴 薯 振 興 会	佐々木 秀樹	斉藤 孝俊	成田 正春	笹森 芳弘 (正芳)
6	今 金 町 麦 作 振 興 会	田渕 耕平	大谷 和明	宮本 翼	
7	桧 山 北 部 広 域 大 根 部 会	山内 拓弥	南川 博	内ヶ島 寛良	(北檜山) 大東 貴之
8	桧 山 北 部 広 域 人 参 部 会	山内 拓弥	天井 秀光	大谷 和明	
9	桧 山 北 部 広 域 小 か ぶ 部 会	小玉 悠嗣	村瀬 好亮	芳賀 健太 (芳見)	(若松) 両坂 賢一
10	桧 山 北 部 広 域 ブ ロ ッ コ リ ー 部 会	小玉 悠嗣	(若松) 吉田 優	安藤 拓也	(北檜山) 工藤 豊
11	桧 山 北 部 広 域 ほ う れ ん 草 部 会	小玉 悠嗣	(北檜山) 大羽 孝志	(北檜山) 古森 祐士	(若松) 中村 正明
12	今 金 町 ブ ロ ッ コ リ ー 生 産 組 合	小玉 悠嗣	西 政明	広田 建一	
13	今 金 町 軟 白 長 ネ ギ 振 興 会	佐藤 孝弘	水口 仁	松永 敏和	
14	今 金 町 ミ ニ ト マ ト 振 興 会	田畑 大郁	川上 等	沢口 忠大	田中 文夫
15	今 金 町 椎 茸 振 興 会	小玉 悠嗣	上村 忠	三津橋 信武	
16	今 金 町 ア ス パ ラ 生 産 組 合	工藤 耕治	小池 直二	仁木 明	日置 紳一
17	今 金 町 酪 農 部 会	内ヶ島 雅明	伊藤 幸作	木俣 収	大平 伸一
18	今 金 町 和 牛 生 産 改 良 組 合	葛井 史紘	佐藤 弘一	村瀬 重一	村上 寛明 (仁司)
19	今 金 町 無 人 ヘ リ コ プ タ ー 共 同 利 用 組 合	小玉 悠嗣	伊藤 悟志	岡林 国光	吉本 辰也

J A 今金町 組合員の皆様へ

人間ドック受診の宿泊サービスのご案内

日頃より農作業お疲れ様です。農作業が一段落した時に人間ドックを受診してはいかがでしょうか？人間ドックは、日常生活を支障なく送っている人を対象として、短期間に全身の総合的な健康診断を行い、本人の健康状態を評価、把握し、その後の生活における健康面での指導を行う総合健康診断のことです。自覚されていない病気を早期に発見することと、老化に伴う心身の機能の低下を判定して、健康保持の方針を確立することを目的としています。皆様の健康管理にお役立てください。

1. サービス内容 3月・4月・5月は札幌厚生病院にて宿泊料金を全額負担いたします。

※上記以外の月については、一部ご負担いただきます。

※お食事代金等は含まれておりません。

2. 宿泊ご負担金

◆1月・2月・6月【シングル 3,000 円/1名】【ツイン 2,000 円/1名】【トリプル 1,500 円/1名】

◆7月・8月・9月【シングル 7,000 円/1名】【ツイン 4,000 円/1名】【トリプル 3,500 円/1名】

◆10月・11月・12月【シングル 4,000 円/1名】【ツイン 2,500 円/1名】【トリプル 2,000 円/1名】

3. 対象となる宿泊 札幌厚生病院にて人間ドックを受診いただく方の前泊1日分

4. 宿泊先 ○ホテルクラビーサッポロ 中央区北2条東3丁目

○札幌全日空ホテル 中央区北3条西1丁目

○ニューオータニイン札幌 中央区北2条西1丁目

※宿泊先は申込日により上記3施設の中から当方にて振分いたします

申込・問合せ先 Tel 0137-82-0211 J A 今金町 管理課まで

ワンポイント1分間運動

今月のテーマ ～四十肩・肩こり予防～

肩甲骨回りの筋肉をやわらかくしましょう。

種子馬鈴薯・大豆・
小豆・アスパラ等
作付してます！

今金町健康づくりアドバイザー

種川地区 岸徹也さん

体のゆがみも肩こりに
関係しますよ

ゆっくり首を
伸ばしましょう

肩甲骨周りの
ストレッチです

肩の
上げ
下げ
運動
です

首の後ろ
を伸ばし
ます

回し
て
みま
しょう

・1分間連続でやってみましょう
・呼吸は止めないように！

日頃の営農ご苦労さまです。農作業に入る前に簡単なこの運動を行うことで上半身・肩周りがずいぶん軽くなると思いますよ。気持ち良く仕事が出来ますね。

モデル：J A 今金町農業経営課 佐々木 秀樹

J A 広報いまかね452号 平成25年6月1日発行

◇発行 今金町農業協同組合 ◇住所 〒049-4397 北海道瀬棚郡今金町字今金 141 番地

◇電話 0137-82-0212(直通) FAX 0137-82-0854 ◇編集 営農部 農業経営課 ◇印刷 今金はやし印刷社