





第49屆 今金町舊產共產会

7月19日、道南NOSAI 今金家畜診療所裏手の今金町畜産共進会場において、第49回目を迎える今金町畜産共進会が開催されました。当日は乳用牛21頭、黒毛和種牛40頭の合計61頭が出陳され、生産農家の日頃の研鑽努力による改良成果が披露されました。

審査は厳格公正に行われ、順位は下記の通りとなりました。また第59回道南畜産共進会は、肉用牛の部が8月2日、乳用牛の部が8月23日にそれぞれ八雲町にて開催されます。 今金勢からの出陳牛の活躍に期待しましょう。

乳用牛の部

未経産牛グランドチャンピオン 経産牛グランドチャンピオン

クリサンス エコー ジエーン キクチ エルメン サム サララン 出陳者 菊地 章太 出陳者 菊地 章太





部別	入賞家畜名	出陳者	
1部	クリサンス エルメン ダンディー サーシエス	菊地	章太
2部	ホツト フイーバー ダーハム	湯元	宏
3部	クリサンス シド カエラ	菊地	章太
4部	クリサンス エコー ジエーン	菊地	章太
6部	メップ クレイタ サンチエス	本塚	羽
7部	インヌマエル ダイアモンド サム	山崎	良介
8部	キクチ ストーマテイツク ウインク	菊地	章太
9部	クリサンス エコー レイリー	菊地	章太
11部	キクチ エルメン サム サララン	菊地	章太
13部	インヌマエル サム ミツクス	山崎	良介
14部	ブリーダーバード・ベストスリー	菊地	牧場
	<u> </u>		



黒毛和種牛の部

育成牛の部最高位

かなり 出陳者 木島 隆浩



経産牛の部最高位

みおか 出陳者 木島 隆浩



部別	入賞家畜名	出陳者	
1部	やすこ	野田	直樹
2部	ふくおう	佐藤	弘一
3部	かなり	木島	隆浩
4部	ちえ	田中	一也
5部	かれん	中野	勝広
6部	みおか	木島	隆浩
7部	きらら	境田	哲哉

す。

また、そのたゆまぬ努力が

収穫まで気を緩めずに生育管理

環境整備の徹底をお願いしま

名声を維持、向上させるために

位を築いた「今金男しやく」の

先輩諸氏の努力により現在の地

防疫検査

原種、 当たられた補助員もほっと一息 者の皆さん、抜き取り等指導に 出荷させないために行われます。 質などに重大な被害を与える病 されウイルス株、アブラムシ 7月2日、 が第一期は6月19日、第二期は 査の実施など厳格な検査を行い したと思います。今後も自主検 何度も圃場を巡回してきた生産 気(種子伝染)を持った種子を した。この防疫検査は収量や品 植物検診、土壌検査が行われま 実施され、全筆合格しました。 元となる種子馬鈴薯の防疫検査 日本一の「今金男しやく」 春から優良種子生産に向けて 採種それぞれ圃場が抽出 第三期は7月17日に 0

> 報われますよう、豊穣の秋を期 待したいものです。

> > 広域連

共選スタート

TPP総決起大会



かのように気温・日照にも恵ま

ました。春先の遅れを取り戻す

ロッコリーの共選作業が始まり

の野菜出荷施設で1月1日、ブ

檜山北部広域農業組合連合会

日の初出荷となりました。価格 れ、ブロッコリーは昨年と同じ

については初めは高値で推移し

若手農業者 野球交流

も昨年と同じ初出荷日となりま

落ち着いています。大根の共選

ていましたが、現在は平年並に

作業も7月10日に始まり、大根

る品質・技術の向上、安心・安

した。今年も消費者に求められ

げていました も引かず白熱した試合を繰り広 普段やりなれない野球でしたが、 とJA今金町職員チームで野球 お互い軽快な動きで、両者一歩 対決をして交流を深めました。 7 月 12 日、 若手農業者チーム

となって努力していきます。

全な生産を心がけ、

部会員一丸





▲選別されたブロッ



を示し、大会後にはデモ行進を 守る運動をしていきたいと決意 けました。これからも北海道を を果たしてもらいたいと呼びか く反対の姿勢を見せ、北海道経 は48人が参加しました。交渉参 000人が参加し、今金町から 各地から農業者を中心に約7 ていくか気になるところです。 TPP問題がどのように集結し 済、農業をしっかり守り、責仟 加に進んだ日本政府に対して強 反対集会が行われました。全道 してTPP交渉参加への怒りと 危機感を訴えました。 これから 7月25日、札幌でTPP交渉

す。来年度以降も継続して行って けに素敵な出会いもあったようで はもちろんのこと、町外からも多 檜山管内の農業関係者に出会いの されなかった方は来年こそ参加し みました。このイベントをきっか キュー、ドラム缶ピザなどを楽し くの人が駆けつけ、総勢300名 機会を作るという目的で開催され てみてはいかがですか? いきたいということなので、 の男女が参加しビンゴやバーベ たこのイベントですが、町内から Rー・FESTAを開催しました。 なって7月6日、浮島公園でAG 檜山管内の若手農業者が中心と



ラム缶ピザ焼き上がり



東北交流事業 i n今金

した。

場でトラクターの試乗など普段で 農場でミニトマトの収穫、 ました。27日は農業体験として青 雄勝町へ販売しに行ったという経 金町の野菜をJA今金町青年部で 間で宮城県石巻市雄勝町から19人 きない体験をしました。夜はドラ 年部副部長である伊藤 緯があり、そこから交流が始まり の親子を招いて交流をしました。 ム缶ピザや芋の塩煮、大豆アイス 昨年、震災の復興支援として今 青年部は7月27日、 28日の二日 司さんの 日進牧

> 賞を果たしました。最後は今金町 流も楽しみ、雄勝町の方が地区入 と雄勝町の子供達でプレゼント交 笹蒲鉾」を堪能し食文化でも交流が は今金和牛と石巻名産の「白謙の 化石のレプリカを消しゴムで作っ 換をし、子供同士でも絆を築きま カラオケ大会に参加して歌での交 は大喜びでした。ピリカまつりで たり火おこし体験を楽しんだり イベント盛りだくさんで子供たち



日進牧場で記念撮影

ップルパイ作りをするメンバ

花埋み 夏季研修会

した。

28日はピリカ遺跡まつりで

など今金食材の料理が振舞われま

軌道に乗るまでの苦労話を皆さん直 剣に聞いていました。 がどうして設立されたのか、 までの苦労話を聞きました。 を視察・六輪村の現在の経営に至る 焼き上げ、いいお土産ができたと喜 井観光農場で普段作り慣れないアッ 今金町女性部から12人が参加し、 北斗市で研修しました。当日はJA プルパイを、苦労しながらも上手に んでいました。あぐりへい屋で売場 檜山北部女性グループネットワー 『花埋み』は7月4日、七飯町



檜山農業改良普及センター -北部支所の

営農技術情報 2013

今後の農作物管理

7月下旬の低温で生育は鈍化し、 →2~3日早に。 7 日

今後の生育の推移 (乳熟→糊熟→黄

いもち病 発生予察の励行で的確な病害虫防除 ①出穂期と②その7~10日後の基幹

もご留意下さい い。(気量が高く圣過)で昜合は、予は予察に基づく追加防除をご検討下さ 10日後)を中心に防除を徹底。その後 〈カメムシ類〉 乳熟期 防除を徹底するとともに、予察情報に (出穂以降7~

も水を必要とする時期です。3㎝程度出穂・開花時は、稲の一生でもっと の浅水で湛水状態を保ちましょう。 察頭数以上の被害となるので注意!) 出穂・開花時は水が必要! (気温が高く経過した場合は、

しょう。 円滑化のため、" 溝切り" を実施しま ります。落水後の入・排水と収穫作業 間断かんがいの実施。 開花終了後は"間断かんがい"とな

登熟後半の土壌水分の維持!

* を! (土壌水分が不足すると、 候やほ場の状況に応じて適宜〝走り水かがみ期〉とされますが、落水後は天 りが早まり倒伏につながります) 育苗床土の培養 落水の目安は出穂後 25 日目頃 枯上

意し早期の防除を心がけましょう。 に注意しましょう。 褐斑病の発生に注 ほ場をよく観察し、病害虫の発生状況

病害虫の発生に合わせた防除

直後のサンプルなどECが高い場合は や培養に努めましょう。(但し、施肥 は、矯正期間を見越し 止しいPHが表示されませんのでご注 早めに土壌診断を実施し、 次年度使用する苗床 (置床) や箱土 酸度矯正

・小かぶ

にんじん

黒葉枯病は、生育最盛期から後半に

〕よう。 う。

意下さい。)

剤によるローテーション防除を行いま しょう。 **,時期になっています。 系統の違う** コナガ及びアオムシ等の発生が多

> す。収穫までの日数を考慮し計画的に 晴天と雨天が繰り返されると多発しま 発生が多くなる病害です。気温が高く、

防除を行いましょう。

馬鈴薯

茎葉処理についてデシカン乳剤の使 (早1日)

用方法は使用基準を守りましょう。

土壌が極端に乾燥しているときは避







豆

類

(早3日)

す。べと病は、風通しが悪いと発生 病が子実に病斑を形成し問題となりま しやすくなります。生育と発生状況を 品種に合わせた病害虫防除 黄大豆では紫斑病が黒大豆ではべと

しょう。 早期にローテーション防除を実施しま 作付ほ場に近いほ場では特に注意し、 ・マメシンクイガー早めの防除を! 観察し、適期防除に努めましょう。 ています。大豆連作ほ場や昨年の大豆 近年全道的に発生が増え、被害が増え

小豆 (早3日) 病害虫の防除

行いましょう。寒い日に行うと打撲に場が乾いた晴天の日に収穫作業を節しましょう。茎葉処理後10日以降、

ヤの回転速度・堀取り刃の深さを調

いましょう。また、収穫時にコンベ

節・整備、特に緩衝材部分の調整を行

えています。

収穫前に収穫機械の調

た機械作業による規格外の発生が増

収穫作業についてキズや打撲とい

ラなく散布しましょう。

朝露の無い時間帯に、

茎葉に

 \angle

病害の発生や今後の天候に十分注意 防除を行いましょう。

マメアブラムシに注意!

・病害の防除(灰色かび病・菌核病) 早期の防除に努めましょう。 るのが特徴です。ほ場をよく観察し、 マメアブラムシは、黒色で集団寄生す

早出し(生育平年並・収穫早3日) 果を参考にして作業を進めてください 置きましょう。JAで行う収量調査結 風通しの良い光の当たらない場所に が多くなります。収穫後のいもは、

皮剥けを防止するため丁寧に収穫し、

品質の良い出荷に努めましょう

てんさい

早1日

の恐れがあります。病害の発生状況を 今後茎葉が繁茂し、 早期防除を実施しましょう 病害の発生・蔓延

秋まき小麦 ±0日



間中に低PHによる障害が出てしまう 石灰質資材で矯正しましょう。生育期 確認し極端に低いほ場は、炭カルなど は種前に土壌診断を行い、土壌PHを 9月は次年度のは種が始まります

みやかに防除を行いましょう。除を、ハダニは発生を確認したら、

す

します

と、対処の方法がなく施肥効果が半減

トウムシは若齢幼虫のうちに早めの防

・育苗土の準備

適期・適量は種が重要です。 の前にドリル機のは種量調節のダイヤ ルを調節して、適量は種を行いましょう! [「]きたほなみ」は茎数が増加しやすく は種機の調節を行いましょう!! は種作業

必要に応じて石灰質資材で矯正しま 0~6.5です。土壌pHを測定し、 を準備しましょう。 PH矯正目標は6. 病害虫発生の恐れのない腐植に富む十

ブロッコリー

を生じますので、夕方などの気温の下 がる時間帯に散布しましょう。 、。洞別は高昰寺り牧戸で寒島・饏花蕾腐敗病の発生に注意が必要で 銅剤は高温時の散布で薬害・ 薬斑



軟白長ネギ

ネギの葉上で食害します。ハウス周辺 雑草から進入し、成虫および幼虫とも して適切な防除を行いましょう。 の雑草を処理するとともに発生に注意 類)の発生最盛期です。 8月はネギアザミウマ(スリップス ハウス周辺の

飼コーン 早4日

全体的に落ちていないか観察しましょ チェックしましょう。また食い込みが と蛋白質のバランスがくずれてないか dー) になければ、飼料中のエネルギー ため、面積拡大や乾草などを補給しま きく下がります。放牧牛の栄養確保の 10~14mg/d-個体:8~16mg) しよう。 夏場の飼養管理 生乳のMUNが適正な範囲(バルク 放牧草の8月以降の再生量は、大

2番草の刈取り

免に品値になりに引き、り後の~55日ですが、マメ科率が15%り後50~55日ですが、マメ科率が15%主体草地の刈取り適期は、1番草刈取 シギシの繁殖を助長します。 れる傾向にあります。 目処に刈り取りを進めましょう。 チャードグラス主体草地は40~45日を 生育期間を確保しましょう。また、オー 晩生品種主体のほ場は55~60日程度の 2番草はあまり出穂しないため刈遅 刈り遅れは、 チモシー

衛生管理の徹底

乾燥と衛生的な状態を維持しましょう。 れるエリアを制限し、 ことを徹底しましょう。外部の人が入 込まない、 家畜の栄養補給に努め、「病気を持ち 残暑と湿度の高い状況が続きます。 持ち出さない、広めない」 家畜のエリアは

8月下旬に新芽の発生や分けつをおこ 性に効果があります。 ると、その働きを高め、 ないます。この時期に適正な追肥があ オーチャード草地の追肥 チモシーは春先に、 オーチャードは その後の収

稲穂地区

《プロフィール》

雅人(ふじくら (就農 七飯高等学校卒 6年目)

(父)、良子 (母)



(美

樹

私は旦那と結婚をして、農業に携わっている姿を見

私も手伝えることはないだろうかと思い、

紹介します。 目は稲穂地区の藤倉 今金町を担う若者達を紹介するコーナー。 雅人さん、美樹さん夫妻をご 第 20 回 X 5

期待を膨らませていました。 ミニトマトの収穫も徐々に本格化-雅人さんも

ることもあります。 ことも。美樹さんの趣味はお裁縫で、 雅人さんの趣味は映画で、 家族で映画鑑賞をする 子供の服を作

は色々なお話を伺いました! 夫婦二人三脚で農業を営む藤倉さん夫妻に、 今回

《お二人の出会いは》

樹)私が函館で働いていたときに旦那が函館へ仕事にき き合いすることになりました。 ており、仕事の関係で知り合い、 意気投合してお付

《就農のきっかけは?》

雅 親から後を継がないか?と農業の良さについて親に 語られていましたし、年齢のことも考えて、 らなければと自然に考えるようになり、就農しました。 俺がや

に従事するようになりました。

《農業をしていて感じることはありますか?》 やはりこれからの時期、収穫が楽しみですね。ミニ 忙しい時期だと自分自身感じていますが、 トマトはこれからピークを迎えますし、一年で一番 この時期

が農業をやっていて一番楽しい時ですね。

先に対す

雅

樹 自然災害に左右されるのが難しいですよね。ミニト ので大変ですね。 ですが、それでもハウスの管理も天候に左右される マトは園芸作物なので、影響は露地と比べて少ない る不安はありますけどね。

美

《今の生活はどうですか?》

美 樹)子供を中心に充実しており、 家庭円満です。

《今後はどうしていきたいですか?》

バランスを考えつつも、タイミングさえ合えば規模 拡大をしたいと考えています。

樹 らも旦那を陰から支え、 人手を増やし、収量が上がればと思います。これか していきたいです。 家族仲が良好な家庭を維持

美

農業に対して真剣に取り組んでいることを感じました。これ ていただきありがとうございました。家族で支えあいつつ、 からも目標に向かって家族の皆さんと一緒に頑張ってください! 農作業で多忙な時期でしたが、終始笑顔で取材にご協力し

農作業前に熱中症対策をしっかり行いましょう!

☑出かける前に必ず天気予報をチェックしましょう!

☑体調不良の時は熱中症の危険が高くなるので、無理をしないように!

☑規則正しい食事は熱中症を防ぐことにつながるので、朝食をしっかりとりましょう!

☑日差しを遮り、汗を逃がしやすい涼しい服装を選びましょう!

☑のどが渇く前に積極的に水分補給をしましょう!

☑できる限り二人以上で作業をし、体調不良時は我慢せず不調を伝えましょう!

☑施設内での作業は風通しをよくし、熱がこもらないようにしましょう!

☑涼しい時間帯に作業をするようにして、暑い時間の作業は休憩をこまめに、作業時間を短くする など工夫をしましょう!

具合が悪いと思ったら一刻も早く体を冷やすことが大切です! 意識がはっきりしない場合は非常に危険!すぐに救急車を!

入っててよかった!JAの自動車共済

ご加入されていますか?あなたのトラクター

残念なことに、毎年多くの農作業事故が発生してい ます。特にトラクターによる事故はその被害が大き く、受傷した人はもとより農家経営全体にも重大な 影響を及ぼします。トラクターの使用にあたっては 保安装備を的確に付けるとともに日常の点検・整備 を行い、事故を防ぎましょう。また、どんなに気を つけていても発生してしまうのが事故です。事故に 遭ってしまったときのためにJAの自動車共済に加 入しましょう。

ご加入をおすすめする理由は・・・

理由①

トラクターやコンバイン等の農耕作業用小型特殊自 動車は、自賠法上、自動車として取り扱われません ので自賠責共済(保険)に加入できません。万一の 対人事故の場合、相手方への賠償は全額個人負担で す!対物事故での賠償やご自身の人身損害、トラク ターの修理費も全額個人負担です!

理由②

農道の整備に伴って一般車両の進入が増加していま せんか?一般車両とトラクターやコンバインとの交 通事故の増加も不安です。

発生している事故の事例

トラクター作業機に 裏例 圃場への昇降路で横 巻き込まれてケガを してしまった。



転、下敷きになって しまった。





■例 農道で追越をかけよ うとした後続車に追 突されてしまった。



おすすめプラン

ご家族も安心タイプ・

対人・対物賠償

死亡1,000万円 搭乗者傷害特約 5,000万円

人身傷害保障特約

共済掛金 (一時払)

無期限

新規

1年間無事故の場合 10年間無事故の場合 継続契約の掛金 継続契約の掛金

22,800円 17,500円 10,300円

※上記掛金は平成25年9月30日まで有効です

※上記は概要を説明したものです。ご検討にあたっては「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧下さ い。ご契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。

> 問合せ先配 0137-82-0211 JA今金町 貯金共済課まで





ワンポイント 1 分間運動

今月のテーマ 〜姿勢・ウォーキング〜

正しい姿勢を意識しましょう。





ゆっくり長く (10 ~ 15 分)歩 いてみましょう


汗拭きタオルを巻いて、 水分補給はしっかりと! 日焼け対策も忘れずに!



\$

鏡で肩の高さを確認し、自分のゆがみ具合を確認しましょう

胸のハリを意識する だけで、背中の運動 にもなりますよ





種子馬鈴薯・大豆・ 小豆・アスパラ等 作付してます!

今金町健康づくりアドバイザー

下メップ高台地区 岸徹也さん

ねこ背・そり腰 は肩コリ・腰痛 ・膝痛の原因で

・ 膝痛の原因ですよ

耳・肩・腰のラ インが一直線に なるのが理想的 な姿勢です







胸を張るような気持ちで ちょうど真っ直ぐです







(腹筋・背筋を 1) 分間やってみま しょう。呼吸は 止めないように

日頃の営農ご苦労さまです。正しい姿勢は元気に長く働く為にとても重要です。気持ちもスッキリしますし、ダイエット効果も高いですよ。

モデル:JA今金町営農部長 長浜 隆之

JA広報いまかね454号 平成25年8月1日発行

- ◇発行 今金町農業協同組合 ◇住所 〒049-4397 北海道瀬棚郡今金町字今金 141 番地
- ◇電話 0137-82-0212(直通) FAX 0137-82-0854 ◇編集 営農部 農業経営課 ◇印刷 今金はやし印刷社