

今金町種子馬鈴薯委員会第25回通常総会



各生産部会 総会ラッシュ!

各生産部会 総会ラッシュ！



多くの生産部会が2月末で決算を迎えることから、3月は各生産部会の総会が毎日のように行われます。3月6日に行われた『今金町ミニトマト振興会』の総会を皮切りに、今年も約20ある生産組織の総会シーズンが到来しました。

総会では優良耕作者の表彰や決算・予算、次年度の事業計画等について議案の慎重審議が行われたほか、所得向上・スキルアップのための講習会が数多く行われ、今年の営農に生かすべく生産者の皆さんはそれぞれ真剣に聞き入っております。

今年の総会では冬の積雪が多さが何度も話題になっておりました。気温も低いため雪解けや地温の確保の遅れが懸念され植付け作業の遅れが心配されておりますが、焦る気持ちから農作業中の事故に遭わぬように十分に注意され、豊穣の秋を迎えましょう。

温湯消毒作業が始まりました



水稲種子の温湯消毒作業が3月23日に始まりました。今年41トンの種子を消毒し、およそ1,318haの作付面積となる見込みです。消毒後の浸漬は29年産種子の場合、水温11〜12度で7〜9日が目安となっており、低水温・長期間の浸漬は出芽不揃の原因となるので気をつけましょう。また、いもち病・褐条病・ばか苗病の対策のため、催芽時の食酢処理又はタブブロック処理を確実にを行い、更なる収量の向上を目指しましょう。

「水稲育苗講習会」が行われました



3月22日、農協本事務所大会議室において「水稲育苗講習会」が行われました。

この講習会は健苗育成、初期生育の向上を目的として普及センターの職員を講師に招き行っているもので、種子の予備から移植後の水管理まで基本的な技術を確認しました。

また上川方面で行われている、鎮圧ローラーによって固く鎮圧した置床にポットを並べて育苗する置床鎮圧育苗（楽ちん育苗）の事例も紹介され、生産者は高い関心を寄せていました。

組合員の皆様

永年にわたりお世話

になりました

平成30年3月31日付け退職

螺良 道子

略歴 昭和32年8月生まれ。

昭和51年入組。店舗購買課に勤務。

以降同57年車輛農機課、平成5年融資

課、同7年融資課係長、同10年車輛農

機課係長、同13年管理課係長、同14年

農業経営課係長



J A レンタル機械 料金表【春作業抜粋】

(作業料金：税別)

作業区分	単位	料金	備考
ビート移植機	10 a	3,000	
溝堀機	半日	5,000	ニプロ OM-310D (16～60ps 対応)
畦塗機	半日	25,000	コバシ スーパーガイア (48～97ps 対応)
畦塗機	半日	15,000	ニプロ リターンシリーズ (34～60ps 対応)
畦塗機	半日	9,000	ニプロ 電動オフセットシリーズ (25～50ps 対応)
ライムスプレッター	1 t 当たり	800	
牧草追播機	10 a	700	
馬鈴薯マルチャー	10 a	2,500	
自走式マニアスプレッター	1 日	20,000	



コバシ スーパーガイア



ニプロ リターンシリーズ

～レンタル機械使用上の注意～

- 使用後は必ず洗浄してから返却してください。洗浄していない場合は別途洗浄料として5,000円(税抜)をいただきます。
- 消耗による破損を除き、破損時の修理費用は利用者に負担していただきます。
- 機械の利用・運搬時に発生した事故等の責任の一切は利用者が負うこととします。

【利用申込み・お問合わせ先】

営農部 農業経営課 成田まで
TEL 82-0212

その心配りが うれしいね



安全応援キャラクター
はつみ 菜月 このは

危ないよ!

のひと言で事故を防ごう

ヘルメットやゴーグル、防振手袋や安全な靴を身に付けなくて、草刈機を使って作業をしている人がいたら声を掛けてあげよう。

忘れてない?!

でうっかりをなくそう

トラクターのブレーキ連結ロック忘れによる転倒事故を防ぐため、運転する前は周りのみんなで声を掛けて注意しよう。

気をつけて!

は相手を想う心のバトン

農作業に出る前に、どこで、どのくらい作業をするのか伝えよう。長時間の連続作業をしないように、気を付けていってらっしゃい!

平成30年 春の農作業安全運動 展開中!

運動期間 平成30年4月～6月

北海道・北海道農作業安全運動推進本部

J A 北海道中央会
J A 北海道厚生連
北海道クボタ
日本ニューホランド

J A 北海道信連
北海道NOSA I
キセキ北海道
エム・エス・ケー農業機械

ホクレン
北海道農業公社
ヤンマーアグリジャパン
北海道農機商業協同組合

J A 共済連北海道
北海道農業機械工業会
三菱農機販売

企画・編集・制作：(一社)日本農業機械化協会 イラスト・デザイン：株式会社信興テクノミスト 植田かれん 転載・複製・転用を禁ず

JAグループの連合会・中央会の活動内容を紹介します。

JA北海道大会決議事項の実践やその時々の特ピックスなど、組合員の皆様に定期的にお伝えします。

各団体の詳しい取り組み内容はWEBサイトをご覧ください。

JA北海道中央会

2月に、児童養護施設との調理実習体験「おとなの食育」を開催しました。興正こども家庭支援センターと共催し今回で5回目。



高校卒業後一人暮らしをしても規則正しい食生活を送ってほしいという趣旨で実施しています。前半は札幌消費者協会 札幌ポトフの会の吉田講師より、身体に必要な栄養素や食品選びの考え方を学び、後半は料理教室を開催。参加児童は「調理方法など、わからないことを学べてとても良い機会だった。」と感謝の気持ちを話してくれました。



JA北海道信連

JAバンクを広く知ってもらおうと、3月の札幌ドームでのファイターズの試合にブースを出展しました。

当日は、春のキャンペーンへ応募された方にちよリスグッズを、JAバンクのアンケートに回答された方に試合の観戦チケットを抽選で贈呈する等、JAバンクのPRに取り組ましました。

今後も、様々なスポーツとの連携・支援等を通じて、JAバンクのファンづくりに向けて取組んで参ります。



ホクレン

社会・地域貢献活動「シーズプロジェクト」



の一環として、興正こども家庭支援センターとの共催で、児童養護施設などを巣立つ高校生たちを対象に「おとなの食育」もっと牛乳を飲もう！マナー講座」をホテルオークラ札幌で開催しました。北海道の酪農、牛乳・乳製品について、ナイフやフォークの使い方など基本的なマナーを学びました。この取り組みは、2014年から継続して実施しており、今年で5回目になります。

JA共済連北海道

数多く実施している地域貢献活動を広く知ってもらえるよう、ロゴマークを制作しました。ロゴマークに描かれた日本地図とそこから生える新芽には、全国各地の活動が地域に根付くようにという想いが込められ、手を取り合いながら歩く「貢献」の文字は地域の皆さまとJA共済が支え合う姿をイメージしています。JA共済が展開する地域貢献活動はWEBサイトで「ちいきのきずな」で紹介しております。



JA北海道厚生連

組合員ならびに地域住民の皆様



の生命と健康を守るため、本会事業の積極的な啓蒙推進を図ることを目的として、広報誌「すまいる」を発行しております。

年3回発行しており、様々な医療・健康情報を発信しております。

ホームページにもバックナンバーを掲載しておりますので、是非一読ください。



4月の営農対策

1. 秋まき小麦 ～生育状況に合わせた追肥が重要～

平成30年産の秋まき小麦は越冬前の生育量がやや不足していますので、生育や地力に応じた窒素施肥を行いましょう。

(1) 幼穂形成期の窒素追肥

生育量（莖数）に応じた窒素追肥が基本となります。幼穂形成期（平年5月5日）も以下の手順でしっかり追肥しましょう。



(2) 眼紋病防除

眼紋病は、連作や短期輪作のほか、過去に発生したほ場では発生率が高まります。対象となるほ場では幼穂形成期（平年5月5日）頃に防除を実施しましょう。

表1 眼紋病の防除薬剤（主要農作物病害虫防除除草剤使用ガイドより）

薬剤名	系統名	使用倍率	使用時期（収穫前）	使用回数（以内）
カンスタドライフロアブル	酸アミド（SDHI）	1,500倍	45日前	2回

2. ばれいしょ

(1) 栽植密度と植付深さ

- ① 収量確保のために、品種ごとの適正な栽植密度となるよう、プランタを調整しましょう。
- ② 植付深さは3cm程度を目安とし、深植えは避けましょう。

(2) 圃場の地力や前作を考慮した適切な施肥

過剰施肥は中心空洞や変形の発生、病害の発生、でんぷん価の低下など品質低下につながります。土壌診断結果に基づき、適正な施肥を行いましょう。

【施肥標準（北海道施肥ガイドより）】（単位：kg/10a）

用途	基準収量 (kg/10a)	低地土			台地土			火山性土		
		N	P	K	N	P	K	N	P	K
生食用ばれいしょ	3,000～3,200	8	14	11	8	14	11	8	14	11

3. てんさい

(1) 圃場pHの適正化

- ①作付予定ほ場のpHを確認し、pHが5.5以下のほ場は必ず酸度矯正を行う。
- ②ばれいしょそうか病など土壌病害が懸念されるほ場では、石灰質資材の作条施用で緊急対応する(ダブルタンク施肥機の利用)。

〈資材施用量〉 炭カル 80kg/10a または 粒状生石灰 50kg/10a

(2) 圃場条件に応じた施肥量の決定

施肥量の目安

【施肥基準(北海道施肥ガイドより)】(単位: kg/10a)

用途	基準収量 (kg/10a)	低地土			台地土			火山性土		
		N	P	K	N	P	K	N	P	K
てんさい	6,000~7,000	16	10	14	17	10	14	18	11	16

※苦土は低地土のみ 3kg/10a、他土壌は 4kg/10a。ホウ素は全土壌 0.3kg/10a。

(3) 栽植密度の確保

株間のチェックを行い、栽植密度
7,000株/10aを確保しましょう。

〈栽植密度 7,000 株 / 10a の例〉

- 畦幅 66cm × 株間 21.5cm = 7,047 株
- 畦幅 60cm × 株間 23.5cm = 7,092 株

(4) 直播栽培

①施肥

- 施肥による生育ストレスを回避するため全量作条施用は避け、全層施肥または一部作条施肥にしましょう(施肥例: 窒素成分量 4 kg/10a 程度を作条し、残りは全層施肥)。
- 低pH障害を回避するため、作条にも石灰質資材を施用しましょう。
(石灰質資材の作条施用例: 粒状生石灰 50kg または 防散炭カル 80kg/10a)

②播種

- 降雨前後のは種作業は、クラスト発生の原因となるため避けましょう。
- 栽植本数は 8,000 本 / 10a が目安です(畦幅 66 × 株間 17 程度)。
- は種深度は 1 ~ 2 程度ですが、土壌水分が少ない場合は 1.5 ~ 2.5 程度にします。
- 出芽率向上のため狭幅鎮圧輪を使用し、鎮圧はしっかり行いましょう。

農作業安全で稔りの秋を迎えましょう!!

春作業の最盛期を迎えるこの時期は、例年、農作業事故が多く発生しています。
農作業は、「急がず」・「慌てず」・「慎重」に、一人ひとりの安全意識を高めましょう。



ステキな暮らしを提案します

家の光

料理、家庭菜園、手芸、
健康づくり、お金のこと...
読みたい記事がきっと見つかる!

家の光はこんな雑誌



4426 主菜 4月・通信初回

サケとカリフラワーの南蛮漬け

揚げずに焼くので、さっぱりと仕上がります

家の光料理カード


夕飯作り
もう悩まない!

チョコチャンク
クッキー

ミニミニ
おやつ

おやつも安心
カンタン手作り!

家庭園芸



家庭菜園も
楽しく失敗なし!

石原新菜先生の
**未病
クリニック**

今月の
症状

肩凝り

お楽しみ
連載記事!

光通姉子の
てせの
フローキ
日記

なめらかな食感がなんともいい
**サトイモだんごの
みそちゃんこ**

旅して産直
レシピだモン!
Vol.12

年6回

お役立ち別冊付録付き



人・JA・地域が元氣

家の光

- 定価(税込)
- 普通月号 617円
 - 付録月号(1・4・5・7・9月号) 906円
 - 家計簿付き12月号 1,008円



お申し込みはお近くのJAへ

JAグループ 家の光協会 〒162-8448 東京都新宿区市谷船河原町11 TEL 03-3266-9039 <http://www.ienohikari.net>

※記事タイトル・内容は変更することがあります。

JA広報いまかね 507号 ホームページ <http://ja-imakane.or.jp/>

発行：今金町農業協同組合 住所：北海道瀬棚郡今金町字今金 141 番地 電話：0137-82-0212(直通) 編集：営農部農業経営課 印刷：今金はやし印刷社