

■てんさいの殺虫剤(本圖)

区分		毒性	予防／治療	系統名	薬 剤 名	希釈倍率	水100ℓあたり 使用薬量
散布	テンサイトビハムシ 発芽直後 または 移植直後	－	－	有機リン	オ ル ト ラ ン 水 和 剤	1,000～1,500倍	66～100g
		－	－	有機リン	ジ ェ イ エ ー ス 水 溶 剤	1,000～1,500倍	66～100g
	テンサイモグリハナバエ 6月中旬～ 7月上旬	－	－	ネオニコチノイド*	ダ ン ト ツ 水 溶 剤	2,000～4,000倍	25～50ml
		－	－	スルホキシミン	ビ レ ス コ 顆 粒 水 和 剤	5000～10,000倍	10～20g
		劇	－	有機リン・ピレスロイド*	ベ ジ ホ ン 乳 剤	1,000～2,000倍	50～100ml
	ヨトウガ* 6月下旬～ 8月下旬～	劇	－	ピレスロイド*	ゲ ッ ト ア ウ ト WDG	2,000～3,000倍	33～50g
		劇	－	ピレスロイド*	パ イ ス ロ イ ド 乳 剤	2,000～3,000倍	33～50ml
		－	－	スピノシン	デ ィ ア ナ SC	5,000～7,500倍	13～20ml
	カメノコハムシ 6月中旬～ 7月中旬	－	－	IGR	マ ッ チ 乳 剤	3,000倍	33ml
		－	－	IGR	カ ウ ン タ ー 乳 剤	2,000～3,000倍	33～50ml
		－	－	IGR	カ ス ケ ード 乳 剤	2,000～4,000倍	25～50ml

使用時期 (収穫前日数)	回数 以内	適用病害虫名						防除上の注意事項
		テンサイトビハムシ	テンサイモグリハナバエ	カメノコハムシ	アブラムシ	ヨトウムシ	アシグロハモグリバエ	
45日前	3	1,000●	●			●		・ヨトウガは1期、2期ともに産卵盛期と7～10日後に防除する。 ・カメノコハムシ対策として、雑草、特にアカザの除草に 心 がける。 ・シロオビノメイガ登録 リーズン顆粒水和剤：3000倍(削除) ディアナSC：5000～7500倍 マッチ乳剤：3000倍 カウンター乳剤：3000倍 カスケード乳剤：4000倍
45日前	3	1,000●	1,000●			●		
14日前	3		●	●	●			
7日前	3				●			
21日前	4			1,000●		●		
14日前	4	●		●		●		
14日前	4			2,000●		●		
前日	2					●		・シロオビノメイガにも登録あり(3000倍) ・ナミハダニにも登録あり(4000倍)
14日前	2			●		●	●	
7日前	2			3,000●		●	3,000●	
7日前	4		4,000●	4,000●		●	4,000●	

■てんさいの殺菌剤(本圖)

区分		毒性	予防／治療	系統名	薬 剤 名	希釈倍率	水100ℓあたり 使用薬量
株元 散布	根腐病 6月下旬 ～7月上旬	－	予治	SDHI	リ ン バ ー 顆 粒 水 和 剤	4,000倍	25g
		劇	予治	SDHI	ミ リ オ ネ ア フ ロ ア ブ ル	4,000倍	25ml
散布	褐斑病 6月下旬 ～9月中旬	－	予治	有機硫黄	グ リ ー ン ペ ン コ ゼ ブ 水 和 剤	400～600倍	166～250g
		－	予治	抗生物質・銅	カ ス ミ ン ボ ル ド ー	800～1,000倍	100～125g
		－	予治	銅	ク プ ロ シ ー ル ド	1,000倍	100ml
		－	予治	DMI・ジチオカーバメート	ゲ ッ ト ク ル 水 和 剤	500倍	200g
		－	予治	DMI・ジチオカーバメート	ど さん こ す た ー 水 和 剤	500倍	200g
		－	予治	DMI	ホ ク ガ ー ド 乳 剤	1,000～1,500倍	66～100ml
		－	予治	DMI	デ ビ ュ ー 乳 剤	800～1,000倍	100～125ml
		－	予治	ピリタクロメチル	フ セ キ フ ロ ア ブ ル	2000～3000倍	33～50ml
		－	予治	新規QoI・有機硫黄	ム ケ ツ DX	500～800倍	125～200g
	葉腐病 7月中旬 ～8月下旬	－	予治	SDHI	モンカットフロアブル 40	1,000倍	100ml
		－	予	フェニルウレア	モンセレン顆粒水和剤	1,000倍	100g

使用時期 (収穫前日数)	回数 以内	適用病害虫						防除上の注意事項
		苗立枯病	斑点細菌病	褐斑病	斑点病	根腐病	葉腐病	
7日前	3					●	●	・根腐病は10a当たり水量を200ℓにする。 ・根腐病の株元散布は、6月下旬から7月上旬に1回散布 する るか、6月中旬から下旬と7月中旬の2回散布する。
7日前	4					●	●	
21日前	5			●				
7日前	5		800●	●	800●			
－	－			●				
21日前	2			●			●	
21日前	4			●			●	
14日前	2			●	1,500●			・DMI系統(ホクガード・デビュー)の連用は避ける。
14日前	4			●			●	
7日前	3			●				
21日前	3			●				
14日前	4					●	●	
30日前	4					●	●	